

ABWASSER:

DIE WC - SCHALEN WERDEN ABHEBBAR AUSGEFÜHRT.
BEI BEDARF WERDEN DIE KANALLEITUNGEN UNTER DECKE ABGEHÄNGT UND WÄRME- SOWIE SCHALLGEDÄMMT UND EI90 VERKLEIDET

ALLGEMEINES:


HEIZUNG: GASETAGENHEIZUNG KOMBITHERME MIT MECH. ABSCHALTUNG BEI GLEICHZEITIGEN BETRIEB.
SÄMTLICHE INNENLIEGENDE SANITÄRRÄUME WERDEN IN DEN HOF ODER ÜBER DACH MECH. ENTLÜFTET
HOHLRÄUME SIND MIT MINERALWOLLE AUZUFÜTTERN
RAUCHWARNMELDER IN AUFENTHALTSRÄUME, AUSGENOMMEN: KÜCHEN,
IN DEN WOHNKÜCHEN NICHT UNMITTELBAR IM KOCHBEREICH
HERSTELLUNG DER RAUCHWARNMELDER GEMÄSS OIB -RICHTLINIE 2, PKT. 3.11.
SCHADENSFOLGEKLASSE: CC2

W04 SCHEIDEWAND		
1	Gipskartonplatten 1x GKB 12,5 mm (im Nassber. GKB)	1,25 cm
2	Ständerwandprofil CW75 dazw. MW Isover Trennwand-Klemmfilz TW-KF 75	7,50 cm
3	Gipskartonplatten 1x GKB 12,5 mm	1,25 cm
		10,00 cm

LEGENDE:

BESTEHENDE BAUTEILE	
ABBRUCH	
NEU / ZIEGEL	
GIPSKARTON	
BESTEHENDE / NEUE	
BAUTEILE MIT M5 MÖRTEL	

1.STOCK



EINREICHPLAN

PARIE

FÜR DIE BAULICHEN ÄNDERUNGEN
IN DER TOP4
HELLWAGSTRASSE 10
A-1200 WIEN

GRST.NR.:
4685

EINLAGEZAHL:
3687

KAT.G.: 01620
BRIGITTENAU

PLANINHALT: GRUNDRISS, AUFRISSEN

BAUWERBER:

BAUFÜHRER:

gezeichnet:

STADTPLAN:



PROJEKTNR.:
1217

PLANNR.:
01

MASSTAB:
1:100

GRUNDEIGENTÜMER

PLANVERFASSER:
Bmstr. Dipl.Ing.(FH) Markus BERGER GmbH
Ingenieurkonsultent für Bauingenieurwesen rB
Schönbrunner Straße 123 / Top 2
1050 WIEN
Tel./Fax: (01) 78 64 614
Mobil: 0664/283 0 933
E-Mail: office@bberger.at

BAUBEHÖRDE:

Wien, am 23.September 2021

VORABZUG
VORBEHALTLICH DER AUSLEGUNG DER BAURECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DURCH DIE ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN