

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ONORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG


archos
Architekt BM Oster



GEBÄUDE Umbau Hartäckerstraße 11 + Sanierung EP2

Gebäudeart	Mehrfamilienhäuser	Erbaut	ca. 1960
Gebäudezone	Energieausweis (Mehrfamilienhäuser)	Katastralgemeinde	Oberdöbling
Straße	Hartäckerstraße 11	KG-Nummer	01508
PLZ/Ort	1190, Wien-Döbling	Einlagezahl	1093
EigentümerIn	Richard	Grundstücksnummer	838/3

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



[1] Anf. Bauordnung

ERSTELLT

ErstellerIn	Johann Oster	Organisation	Architekt BM Oster
ErstellerIn-Nr.		Ausstellungsdatum	06.09.2012
GWR-Zahl		Gültigkeitsdatum	05.09.2022
Geschäftszahl	A-12_21_EA	Unterschrift	

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ENORM H 5053
und Richtlinie 2002/91/EG

Architektur
Architekturbüro für Energie



GEBÄUDEDATEN Umbau Hartäckerstraße 11 + Sanierung

Brutto-Grundfläche	814,71 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	2.520,47 m ³
charakteristische Länge (lc)	2,60 m
Kompaktheit (A/V)	0,38 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,534 W/m ² K
LEK-Wert	35 -

KLIMADATEN

Klimaregion	Nord - außerhalb von Föhngebieten (N)
Seehöhe	162 m
Heizgradtage	3451 Kd
Heiztage	215 d
Norm-Außentemperatur	-11,7 °C
Soll-Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

Energieausweis (Mehrfamilienhäuser)

	Referenzklima		Standortklima		Anforderung	
	zonenbezogen	spezifisch	zonenbezogen	spezifisch		
HWB	29.594 kWh/a	36,33 kWh/m ² a	31.188 kWh/a	38,28 kWh/m ² a	49,04 kWh/m ² a	erfüllt
WWWB			10.408 kWh/a	12,78 kWh/m ² a		
HTEB-RH			4.225 kWh/a	5,19 kWh/m ² a		
HTEB-WW			15.580 kWh/a	19,12 kWh/m ² a		
HTEB			20.947 kWh/a	25,71 kWh/m ² a		
HEB			62.543 kWh/a	76,77 kWh/m ² a		
EEB			62.543 kWh/a	76,77 kWh/m ² a	92,08 kWh/m ² a	erfüllt
PEB						
CO ₂						

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB):	Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.
Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):	Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
Endenergiebedarf (EEB):	Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier angegebenen abweichen.