

Energieausweis für Wohngebäude

OIB

ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Auszgabe: März 2015

ecotech
Oberösterreich

BEZEICHNUNG

Objekt 760, 4850 Timelkam, Hochhausstraße 5

Gebäude (-teil)

Nutzungsprofil Mehrfamilienhäuser

Straße Hochhausstraße 5

PLZ, Ort 4850 Timelkam

Grundstücksnummer 743/2

Baujahr

1963

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde

Timelkam


KG-Nummer

50321

Seehöhe

443,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR



HWB_{Ref}: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzliche zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderungen 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n.ern}) Anteil auf.

CO₂: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 – 2008, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

OIB

ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: März 2015

ecotech
Oberösterreich

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	4.774,11 m ²	Charakteristische Länge	3,48 m	Mittlerer U-Wert	0,75 W/(m ² K)
Bezugsfläche	3.819,29 m ²	Heiztage	234 d	LEK _T -Wert	41,03
Brutto-Volumen	13.248,15 m ³	Heizgradtage	3.635 Kd	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	3.803,08 m ²	Klimaregion	NF	Bauweise	schwer
Kompaktheit A/V	0,29 1/m	Norm-Außentemperatur	-14,2 °C	Soll-Innentemperatur	20,0 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Anforderung k.A.	HWB _{ref,RK}	43,6	kWh/m ² a
Heizwärmebedarf		HWB _{RK}	43,6	kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf		E/LEB _{RK}	203,9	kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	Anforderung k.A.	f _{GEE}	2,65	
Erneuerbarer Anteil	Anforderung k.A.			

WÄRME- und ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	229.429	kWh/a	HWB _{ref,SK}	48,1	kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	229.429	kWh/a	HWB _{SK}	48,1	kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	60.989	kWh/a	WWWB _{SK}	12,8	kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	990.484	kWh/a	HEB _{SK}	207,5	kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Heizen			e _{AWZ,H}	3,41	
Haushaltsstrombedarf	78.415	kWh/a	HHSB _{SK}	16,4	kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf	1.068.898	kWh/a	EEB _{SK}	223,9	kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	1.686.357	kWh/a	PEB _{SK}	353,2	kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	1.465.598	kWh/a	PEB _{n.ern.,SK}	307,0	kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	220.759	kWh/a	PEB _{ern.,SK}	46,2	kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen	308.679	kg/a	CO2 _{SK}	64,7	kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			f _{GEE,SK}	2,65	
Photovoltaik-Export	0	kWh/a	PV _{Export,SK}	0,0	kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	ISG, Riedauer Straße 28, 4910 Ried im Innkreis
Ausstellungsdatum	05.09.2019		
Gültigkeitsdatum	05.09.2029		

Unterschrift

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Datenblatt zum Energieausweis

ecotech
Oberösterreich

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

Ergebnisse bezogen auf Timelkam

HWB 48,1

f_{GEE} 2,65

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: -
Bauphysikalische Daten: -
Haustechnik Daten: -

Haustechniksystem

Raumheizung: Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)
Warmwasser: Elektrische Warmwasserbereitung
Lüftung: Lüftungsart natürlich

Berechnungsgrundlagen

Erstellt nach dem vereinfachten Verfahren - Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2015).