

Energieausweis für Wohngebäude

BEZEICHNUNG	11200 - 1110 Wien, Hauffgasse 20		
Gebäude(-teil)	Wohnungen (EG bis DG)	Baujahr	1960
Nutzungsprofil	Mehrfamilienhäuser	Letzte Veränderung	
Straße	Hauffgasse 20	Katastralgemeinde	Simmering
PLZ/Ort	1110 Wien-Simmering	KG-Nr.	01107
Grundstücksnr.	.277/1	Seehöhe	178 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

	HWB Ref,SK	PEB SK	CO2 SK	f GEE
A ++				
A +				
A				
B				
C				
D	D	D	D	D
E				
F				
G				

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{em}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n.em}) Anteil auf.

CO₂: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende **Kohlendioxidemissionen**, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	1.984,68 m ²	charakteristische Länge	3,08 m	mittlerer U-Wert	1,260 W/m ² K
Bezugsfläche	1.587,74 m ²	Klimaregion	N	LEK _T -Wert	74,40
Brutto-Volumen	6.073,57 m ³	Heiztage	217 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	1.972,00 m ²	Heizgradtage	3468 Kd	Bauweise	mittelschwere
Kompaktheit (A/V)	0,32 1/m	Norm-Außentemperatur	-12,4 °C	Soll-Innentemperatur	20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Wohnungen (EG bis DG)

Referenz-Heizwärmebedarf	k.A.	HWB _{Ref,RK}	112,28 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf		HWB _{RK}	112,28 kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf	k.A.	E/LEB _{RK}	194,50 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	k.A.	f _{GEE}	2,140
Erneuerbarer Anteil	k.A.		

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	230.486 kWh/a	HWB _{Ref,SK}	116,13 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	224.641 kWh/a	HWB _{SK}	113,19 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	25.354 kWh/a	WWWB	12,78 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	364.209 kWh/a	HEB _{SK}	183,51 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H}	1,46
Haushaltsstrombedarf	32.598 kWh/a	HHSB	16,43 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	396.807 kWh/a	EEB _{SK}	199,94 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	489.083 kWh/a	PEB _{SK}	246,43 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	469.295 kWh/a	PEB _{n.ern.,SK}	236,46 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	19.788 kWh/a	PEB _{ern.,SK}	9,97 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen (optional)	94.988 kg/a	CO ₂ _{SK}	47,86 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE}	2,154
Photovoltaik-Export	0 kWh/a	PV _{Export,SK}	0,00 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl	keine	ErstellerIn	DEM technisches Büro für Bauphysik
Ausstellungsdatum	26.11.2018	Unterschrift	
Gültigkeitsdatum	25.11.2028		

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier angegebenen abweichen.